

<https://hitc.kr> - 쇼핑몰 **부품다모아**

알루미늄 프로파일
초간편 스마트 조립 부품
기타 프로파일 ACCESSORY
GstarCAD 공식 판매처

유튜브 (조립 및 사용 방법) : youtube.hitc.kr



정품 GstarCAD
공식 대리점

한국산업기술능력개발원
Hankook Industry Technology ability development Center
<https://hitc.or.kr> 1644-0715

CONTENTS

차례

GstarCAD 구매 안내	03
알루미늄 프로파일	05
스마트 코너 블럭	09
스마트 인서트 브라켓	33
스마트 조인트 브라켓	43
스마트 풋 베이스	53
일반 조립 악세서리	59
간편 조립 테이블 DIY	71
간편 조립 축양장 DIY	79

아직도 값비싼 캐드를 사용하고 계신가요? **GstarCAD로 설계를 빠르고 간편하게!**

GstarCAD란

독자적은 지적 재산권(코어 아키텍처) 및 GstarSoft에 등록된 특허 핵심 기술을 가지고, 전세계 100여개 국, 14개국 언어를 지원하며, 전세계 80만명 이상의 사용자로 완벽하게 검증된 정품 CAD 소프트웨어이며, 건축가, 엔지니어 및 시공 전문가를 위한 최적의 CAD 입니다.

GstarCAD를 도입해야 하는 이유

1. 타 캐드 S/W 대비, 저렴한 도입 비용과 유지 비용
2. 연간 라이선스가 아닌, 영구 라이선스로 구매
3. 빠르고 강력한 DWG/DXF 호환성
4. 익숙한 인터페이스로 추가교육이 필요 없음
5. DWG 기반 실시간 공동 프로젝트 관리 지원
6. 다양한 API(Lisp, VBA, GRX, NET) 지원
7. CAD 고질적인 부하 및 랙 발생 없이 부드럽고 빠른 작업 지원


**불법 CAD 사용에 힘드신가요? 이제 고민하지 마시고,
부품다모아와 해결해 보세요!**

**부품다모아는 교육과 실무를 겸비하고 있으며,
고객의 편에서, 최대한 많은 솔루션을 제공하고 있습니다.**








Aluminium Profile






알루미늄 프로파일



알루미늄 프로파일



알루미늄 프로파일 - Angle & Duct








Smart Corner Block



스마트 코너 블럭





스마트 코너 블록 2020-3면 조립 전용

모델명 : SCB 2020




- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 2020 (3면)	1	A6061	기본 구성
2	둥근머리 렌치 볼트 M5	3	SCM	기본 구성
3	볼트커버	3	PVC	기본 구성
4	프로파일 2020	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 3030-2면 상부조립

모델명 : SCB 3030-2U





※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3030-2U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	2	SCM	기본 구성
3	볼트커버	1	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 3030	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 3030-2면하부조립

모델명 : SCB 3030-2L




※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3030-2L	1	A6061	기본 구성
2	둥근머리 렌치 볼트 M5	2	SCM	기본 구성
3	볼트커버	1	PVC	기본 구성
4	프로파일 3030	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 3030-3면 상부 조립

모델명 : SCB 3030-3U





※ 손 쉽게 조립할 수있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3030-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	3	SCM	기본 구성
3	볼트커버	2	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 3030	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 3030-3면 하부 조립

모델명 : SCB 3030-3L




- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3030-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	3	SCM	기본 구성
3	볼트커버	2	PVC	기본 구성
4	프로파일3030	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 4040-2면 상부조립

모델명 : SCB 4040-2U





※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 4040-2U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	2	SCM	기본 구성
3	볼트커버	1	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 4040	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 4040-2면하부조립

모델명 : SCB 4040-2L




※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 4040-2L	1	AL-6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	2	SCM	기본 구성
3	볼트커버	3	PVC	기본 구성
4	프로파일 4040	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 4040-3면 상부 조립

모델명 : SCB 4040-3U





※ 손 쉽게 조립할 수있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 4040-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	3	SCM	기본 구성
3	볼트커버	2	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 4040	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 4040-3면 하부 조립

모델명 : SCB 4040-3L




- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감에 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 4040-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	3	SCM	기본 구성
3	볼트커버	2	PVC	기본 구성
4	프로파일 4040	31	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 3060-3면 상부 조립

모델명 : SCB 3060-3U





※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3060-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	5	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 3060/3030	2/1	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 3060-3면 하부 조립

모델명 : SCB 3060-3L




- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3060-3L	1	AL-6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	5	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	프로파일 3060/3030	2/1	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 4080-3면 상부 조립

모델명 : SCB 4080-3U




※ 손 쉽게 조립할 수있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 4080-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	5	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 4080/4040	2/1	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 4080-3면 하부 조립

모델명 : SCB 4080-3L



- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 3080-3L	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	5	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	프로파일 4080/4040	2/1	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블럭 6030-3면 상부 조립

모델명 : SCB 6030-3U

- ※ 스마트 코너 블럭 6030 제품군은 좌측용과 우측용으로 방향이 구분되는 상품입니다.
- ※ 주문 시, 방향을 구분하여 주문해 주시기 바랍니다.
- ※ 본 카달로그 이미지는 좌측 방향입니다.



- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 6030-3U (좌/우 구분)	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	6	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 3060	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블럭 6030-3면 하부 조립

모델명 : SCB 6030-3L

- ※ 스마트 코너 블럭 6030 제품군은 좌측용과 우측용으로 방향이 구분되는 상품입니다.
- ※ 주문 시, 방향을 구분하여 주문해 주시기 바랍니다.
- ※ 본 카달로그 이미지는 좌측 방향입니다.



- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 6030-3L (좌/우 구분)	1	AL-6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	6	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	프로파일 3060	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블럭 8040-3면 상부 조립

모델명 : SCB 8040-3U

- ※ 스마트 코너 블럭 8040 제품군은 좌측용과 우측용으로 방향이 구분되는 상품입니다.
- ※ 주문 시, 방향을 구분하여 주문해 주시기 바랍니다.
- ※ 본 카달로그 이미지는 좌측 방향입니다.



- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.





번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 8040-3U (좌/우 구분)	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	6	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 4080	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블럭 8040- 3면 하부 조립

모델명 : SCB 8040-3L

- ※ 스마트 코너 블럭 8040 제품군은 좌측용과 우측용으로 방향이 구분되는 상품입니다.
- ※ 주문 시, 방향을 구분하여 주문해 주시기 바랍니다.
- ※ 본 카달로그 이미지는 좌측 방향입니다.




- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 8040-3L (좌/우 구분)	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	6	SCM	기본 구성
3	볼트커버	4	PVC	기본 구성
4	프로파일 4080	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 6060-3면 상부 조립

모델명 : SCB 6060-3U




※ 손 쉽게 조립할 수있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 6060-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	12	SCM	기본 구성
3	볼트커버	8	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 6060	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 6060- 3면 하부 조립

모델명 : SCB 6060-3L




※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 6060-3L	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M6	12	SCM	기본 구성
3	볼트커버	8	PVC	기본 구성
4	프로파일 6060	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 8080-3면 상부 조립

모델명 : SCB 8080-3U




※ 손 쉽게 조립할 수있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
 ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 8080-3U	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	12	SCM	기본 구성
3	볼트커버	8	PVC	기본 구성
4	엔드캡	1	PVC	기본 구성
5	프로파일 8080	3	A6063	별도 선택 구매

스마트 코너 블록 8080- 3면 하부 조립

모델명 : SCB 8080-3L




- ※ 손 쉽게 조립할 수 있으며, 별도의 코너 마감이 필요 없습니다.
- ※ SCB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SCB 8080-3L	1	A6061	기본 구성
2	육각 렌치 볼트 M8	3	SCM	기본 구성
3	볼트커버	3	PVC	기본 구성
4	프로파일 8080	3	A6063	별도 선택 구매

SCB 6030 / 8060 - 3L 제품군, 조절좌(M16) 직접 조립



번호	제품명	수량	비 고
1	SCB 6030/8040-3L (좌/우 구분)	1	M16 Tap 기본
2	조절좌 M16 시리즈	1	별도 선택 구매

SCB 6060 / 8080 - 3L 제품군, 조절좌(M16) 직접 조립




번호	제품명	수량	비 고
1	SCB 6060/8080-3L	1	M16 Tap 기본
2	조절좌 M16 시리즈	1	별도 선택 구매








Smart Insert Bracket

스마트 인서트 브라켓




스마트 인서트 브라켓 3030

모델명 : SIB 3030







- ※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.
- ※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 3030	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 30	1	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M5	2	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M6	1	SCM	기본 구성
5	프로파일 3030	2	A6063	별도 선택 구매


스마트 인서트 브라켓 4040

모델명 : SIB 3030



※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.


※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 4040	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 40	1	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M5	2	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M6	1	SCM	기본 구성
5	프로파일 3030	2	A6063	별도 선택 구매


스마트 인서트 브라켓 3060-A형

모델명 : SIB 6030-A



※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.


※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 6030-A형	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 60	1	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M5	2	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M6	2	SCM	기본 구성
5	프로파일 30계열/60계열	2	A6063	별도 선택 구매


스마트 인서트 브라켓 3060-B형

모델명 : SIB 6030-B



※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.


※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 6030-B형	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 30	2	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M5	2	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M6	2	SCM	기본 구성
5	프로파일 30계열/60계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 인서트 브라켓 4080-A형

모델명 : SIB 4080-A



※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.


※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 4080-A형	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 80	1	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M6	2	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M8	2	SCM	기본 구성
5	프로파일 40계열/80계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 인서트 브라켓 4080-B형

모델명 : SIB 4080-B



※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.


※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 4080-B형	1	AL-6061	기본 구성
2	T-너트 40	2	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M6	2	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M8	2	SCM	기본 구성
5	프로파일 40계열/80계열	2	AL-6063	별도 선택 구매

스마트 인서트 브라켓 6060

모델명 : SIB 6060



※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.


※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 6060	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 60	2	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M5	4	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M6	4	SCM	기본 구성
5	프로파일 6060/3060	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 인서트 브라켓 8080

모델명 : SIB 8080



















※ 스마트 인서트 브라켓 제품군은 프로파일 조립면에 별도의 삽입가공 및 TAP 가공이 되어야 하는 상품입니다.

※ 프로파일과 함께 구매 시, 삽입가공(홈)은 무료로 드립니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SIB 8080	1	A6061	기본 구성
2	T-너트 80	2	SCM	기본 구성
3	육각 렌치 볼트 M6	4	SCM	기본 구성
4	둥근머리 렌치 볼트 M8	4	SCM	기본 구성
5	프로파일 8080/4080	2	A6063	별도 선택 구매


스마트인서트 브라켓 적용 예






Smart Joint Bracket

스마트 조인트 브라켓



스마트 조인트 브라켓 30

모델명 : SJB 30




※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
 ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJB 30	1	A6061	기본 구성
2	무두 렌치볼트 M5	2	SCM	기본 구성
3	십자볼트 M6 (전용)	1	SCM	기본 구성
4	프로파일 3030/30,60계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 30 - 엔드캡용

모델명 : SJEB 30




- ※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
- ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJEB 30	1	A6061	기본 구성
2	십자볼트 M6 (전용)	1	SCM	기본 구성
3	무두 렌치볼트M5-소	1	SCM	기본 구성
4	무두 렌치볼트M5	1	SCM	기본 구성
5	엔드캡	1	PVC/AL	별도 선택 구매
6	프로파일 3030/30,60계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 40

모델명 : SJB 40




※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
 ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJB 40	1	A6061	기본 구성
2	무두 렌치볼트 M6	2	SCM	기본 구성
3	십자볼트 M8 (전용)	1	SCM	기본 구성
4	프로파일 4040/40,80계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 40 - 엔드캡용

모델명 : SJEB 40






- ※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
- ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJEB 40	1	A6061	기본 구성
2	십자볼트 M8 (전용)	1	SCM	기본 구성
3	무두 렌치볼트M6-소	1	SCM	기본 구성
4	무두 렌치볼트M6	1	SCM	기본 구성
5	엔드캡	1	PVC/AL	별도 선택 구매
6	프로파일 4040/40,80계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 60

모델명 : SJB 60




- ※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
- ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJB 60	1	A6061	기본 구성
2	십자볼트 M6 (전용)	2	SCM	기본 구성
3	무두 렌치볼트 M5	2	SCM	기본 구성
4	프로파일 60계열/30계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 60-엔드캡용

모델명 : SJEB 60





- ※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
- ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJEB 60	1	A6061	기본 구성
2	십자볼트 M6 (전용)	2	SCM	기본 구성
3	무두 렌치볼트M5	1	SCM	기본 구성
4	무두 렌치볼트M5-소	1	SCM	기본 구성
5	엔드캡	1	PVC/AL	별도 선택 구매
6	프로파일 60계열/30계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 80

모델명 : SJB 80




- ※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
- ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJB 40	1	A6061	기본 구성
2	무두렌치볼트M6	2	SCM	기본 구성
3	십자볼트 M8 (전용)	2	SCM	기본 구성
4	프로파일 80계열/40,80계열	2	A6063	별도 선택 구매

스마트 조인트 브라켓 80 - 엔드캡용

모델명 : SJEB 80




















- ※ 별도의 구멍가공이 필요 없으며, 손 쉽게 간편조립할 수 있습니다.
- ※ SJB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SJEB 40	1	A6061	기본 구성
2	십자볼트 M8 (전용)	2	SCM	기본 구성
3	무두렌치볼트M6	1	SCM	기본 구성
4	무두렌치볼트M6-소	1	SCM	기본 구성
5	엔드캡	1	PVC/AL	별도 선택 구매
6	프로파일 80계열/40,80계열	2	A6063	별도 선택 구매


스마트 조인트 브라켓 80-엔드캡용






Smart Foot Base

스마트 풋 베이스






※ SFB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SFB 2020	1	A6061	기본 구성
2	둥근머리 렌치볼트 M5	1	SCM	별도 선택 구매
3	프로파일 2020	1	A6063	별도 선택 구매
4	조절좌 M6계열	1	SUS	별도 선택 구매

스마트 풋 베이스 2040

모델명 : SFB 2040




※ SFB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SFB 2040	1	A6061	기본 구성
2	둥근머리 렌치볼트 M5	2	SCM	별도 선택 구매
3	프로파일 2020	1	A6063	별도 선택 구매
4	조절좌 M6계열	1	SUS	별도 선택 구매

스마트 풋 베이스 3030

모델명 : SFB 3030




※ SFB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.



번호	제품명	수량	재질	비고
1	SFB 3030	1	A6061	기본 구성
2	둥근머리 렌치볼트 M6	1	SCM	별도 선택 구매
3	프로파일 3030	1	A6063	별도 선택 구매
4	조절좌 M8계열	1	SUS	별도 선택 구매

스마트 풋 베이스 4040

모델명 : SFB 4040



※ SFB 제품군은 프로파일 조립면에 TAP 가공이 필요합니다.




번호	제품명	수량	재질	비고
1	SFB 4040	1	A6061	기본 구성
2	둥근머리 렌치볼트 M8	1	SCM	별도 선택 구매
3	프로파일 4040	1	A6063	별도 선택 구매
4	조절좌 M10계열	1	SUS	별도 선택 구매






Normal Profile Accessory


일반 프로파일 부품




다이캐스팅 브라켓




모델명	크기 (L x W x H)	적용프로파일
DCB 2025	17 x 20 x 25	20 시리즈




모델명	크기 (L x W x H)	적용프로파일
DCB 3025	25 x 30 x 30	30 시리즈
DCB 4035	35 x 40 x 40	40 시리즈



모델명	크기 (L x W x H)	적용프로파일
DCB 3055	55 x 30 x 30	3060/60 시리즈
DCB 4075	75 x 40 x 40	4080/80 시리즈






모델명	크기 (L x W x H)	적용프로파일
DCB 2860	30 x 55 x 55	30 시리즈
DCB 3878	38 x 78 x 78	40 시리즈






모델명	크기 (L x W x H)	적용프로파일
DCB 5560	60 x 55 x 55	60 시리즈
DCB 7575	75 x 75 x 75	80 시리즈

샘스육각(십자)볼트




모델명	크기 (M x L)	비고
DBS 06 (M6)	M6 x 15	와샤 포함
DBS 08 (M8)	M6 x 20	와샤 포함

샘스육각렌치볼트




모델명	크기 (M x L)	비고
DBL 05 (M5)	M5 x 12	와샤 포함
DBL 06 (M6)	M6 x 15	와샤 포함
DBL 08 (M8)	M8 x 20	와샤 포함

육각 렌치 볼트





모델명	크기 (M x L)	적용 프로파일
HB M5	M5 x 12	20 계열
HB M6	M6 x 15	15/30/60 계열
HB M8	M8 x 20	40/80/45/50 계열

등근머리 육각 렌치 볼트



모델명	크기 (M x L)	적용 프로파일
DBSL M5	M5 x 12	20 계열
DBSL M6	M6 x 15	15/30/60 계열
DBSL M8	M8 x 20	40/80/45/50 계열



스프링 너트



모델명	TAP 크기 (M)	적용 프로파일
DSN 20	M5, M4, M3	20 계열
DSN 30	M6, M5, M4, M3	15/30/60 계열
DNS 40	M8, M6, M5, M4, M3	40/80/45/50 계열

직/정사각너트

※ 경량 프로파일에 사각 너트를 사용하는 경우, 조립의 편의성으로 직사각 너트를 이용하시기를 바랍니다.




모델명	크기 (L x W x H)	적용 TAP (M)	적용 프로파일	비고
DBS 20	8 x 8 x 2	M5	20 계열	정사각
DBS 30	10 x 10 x 5	M6, M5	15/30/60 계열	
DBS 40	14 x 14 x 6	M8, M6, M5	40/80/45/50 계열	
DBSQ 30	16 x 10 x 8	M6	15/30/60 계열	직사각
DBSQ 40	16 x 14 x 8	M8, M6	40/80/45/50 계열	


조인트 클립 (Joint Clip)

※ 본 상품은 해당 프로파일 조립면에 TAP 가공과 구멍 가공이 이루어져야 하는 제품입니다.


※ 볼트 제품은 별매 입니다.



모델명(1)	볼트(2)	적용 프로파일
DJC 5	둥근머리 M5 x 15	20 계열




모델명 ①	볼트 ②	적용 프로파일
DJC 6	둥근머리 M6 x 15	30/60 계열
DJC 8	둥근머리 M8 x 20	40/80 계열




모델명 ①	볼트 ②	적용 프로파일
DJC 6 - 더블	둥근머리 M6 x 15	30/60 계열
DJC 8 - 더블	둥근머리 M8 x 20	40/80 계열

조인트 클립 (Joint Clip)




모델명 ①	볼트 ②	적용 프로파일
DJEC 6 - 엔드캡	둥근머리 M6 x 15	30/60 계열
DJEC 8 - 엔드캡	둥근머리 M8 x 20	40/80 계열

엔드캡 (End Cap)





모델명	크기 (L x W x H)	적용 프로파일	재질/색상
DEC 2020	20 x 20 x 5	2020	PVC / 회색,검정
DEC 3030	30 x 30 x 5	3030	
DEC 4040	40 x 40 x 5	4040	
DIC 4040	40 x 40 x 5	4040 경량	
DEC 4545	45 x 45 x 5	4545	
DEC 5050	50 x 50 x 5	5050	
DEC 6060	60 x 60 x 5	6060	
DEC 8080	80 x 80 x 5	8080	




모델명	크기 (L x W x H)	적용 프로파일	재질/색상
DEC 2040	20 x 40 x 5	2040	PVC / 회색,검정
DEC 3060	30 x 60 x 5	3060	
DEC 3090	30 x 90 x 5	3090	
DIC 30120	30 x 120 x 5	30120	
DEC 4080	40 x 80 x 5	4080	
DEC 40120	40 x 120 x 5	40120	
DEC 40160	40 x 160 x 5	40160	
DEC 4590	45 x 90 x 5	4590	
DEC 80120	80 x 120 x 5	80120	
DEC 80160	80 x 160 x 5	80160	

멀티 블럭 (Multi Block)



모델명	크기 (LxWxH)	W'	H'	너트(M)	적용볼트	적용 프로파일	비고
MTB 306	19 x 19 x 19	4	9.5(10)	M6	둥근머리 M6 x 20	30/60계열	너트 포함, 볼트별매
MTB 408	19 x 22 x 19	5	9.5(10)	M6	둥근머리 M6 x 20	40/80계열	


홈 커버 (Groove Cover)




모델명	크기	판매길이	재질/색강	적용 프로파일
DS 6010	7 x 4	3,000/본	PE/검정, 흰색	30/60 계열
DS 8014	9 x 6	3,000/본	PE/검정, 흰색	40/80 계열

다이캐스팅 AL 풋 베이스


※ 본 상품은 해당 프로파일 조립면에 TAP 가공이 이루어져야 하는 제품입니다.
※ 볼트 제품은 별매 입니다.



모델명	크기 (LxWxH)	TAP (M)	볼트 (C)	프로파일
DFB 3060	30 x 60 x 15	M12, M16	둥근머리 M6	3060
DFB 4080	40 x 80 x 17	M12, M16	둥근머리 M8	4080




모델명	크기 (LxWxH)	TAP (M)	볼트 (C)	프로파일
DFB 6060	60 x 60 x 15	M12, M16	둥근머리 M6	6060
DFB 8080	80 x 80 x 17	M12, M16	둥근머리 M8	8080



모델명	크기 (LxWxH)	TAP (M)	볼트 (C)	프로파일
DFB 6060-C	60 x 60 x 15	M12, M16	둥근머리 M6	6060
DFB 8080-C	80 x 80 x 17	M12, M16	둥근머리 M8	8080


조절좌-레벨링 풋 (Levelling foot)- 기본형

※ 레벨링 풋 전 상품은 해당 프로파일 조립면에 TAP 가공 또는 풋 베이스가 필요한 제품입니다.




모델명	나사길이 (L)	높이 (H)	베이스 (Ø)	적용 탭 (M)	허용하중 (kg/4Ea)	적용 프로파일	
						직격	풋 페이스
SP-6-40	40	52	27	M6	100	30,60계열	SFB 2020
SP-8-40	40	55	37	M8	200	40, 80계열	SFB 2040,
SP-8-80	80	95	37	M8	200	40, 80계열	SFB 3030
SP-10-100	100	121	55	M10	300	-	SFB 4040
SP-12-90	90	111	55	M12	500	-	다이캐스팅 AL 풋 페이스 전품목 (DFB 제품군)
SP-12-120	120	141	55	M12	500	-	
SP-16-100	100	123	75	M16	800	-	
SP-16-130	130	153	75	M16	800	-	
SP-16-150	150	173	75	M16	800	-	

조절좌-레벨링 풋 (Levelling foot)- 미끄럼 방지형




모델명	나사길이 (L)	높이 (H)	베이스 (Ø)	적용 탭 (M)	허용하중 (kg/4Ea)	적용 프로파일	
						직격	풋 페이스
SPR-6-40	40	52	27	M6	100	30,60계열	SFB 2020
SPR-8-40	40	55	37	M8	200	40, 80계열	SFB 2040,
SPR-8-80	80	95	37	M8	200	40, 80계열	SFB 3030
SPR-10-100	100	121	55	M10	300	-	SFB 4040
SPR-12-90	90	141	55	M12	500	-	다이캐스팅 AL 풋 페이스 전품목 (DFB 제품군)
SPR-12-120	120	141	55	M12	500	-	
SPR-16-100	100	123	75	M16	800	-	
SPR-16-130	130	153	75	M16	800	-	
SPR-16-150	150	173	75	M16	800	-	

조절좌 - 레벨링 풋 (Levelling foot) - 양카형



모델명	나사길이 (L)	높이 (H)	베이스 (Ø)	적용 탭 (M)	허용하중 (kg/4Ea)	적용 프로파일	
						직격	풋 페이스
SPA-12-90	90	111	75	M12	500	-	다이캐스팅 AL 풋 페이스 전품목 (DFB 제품군)
SPA-16-150	150	173	75	M16	500	-	


케스터 - AC-F시리즈 (Autocft AC-F Type)



모델명	전체크기 (H x L)	바퀴크기 (Ø x W)	간격 (F)	홀크기 (C)	허용하중 (kg/4Ea)	적용 프로파일	
						직격	풋 페이스
AC-50F	72 x 83	Ø40 x 18	55 x 55	Ø6.5	100	30, 40계열	-
AC-300F	83 x 98	Ø50 x 22	73 x 73	Ø6.5	500	30, 40계열	-
AC-300F-1	83 x 98	Ø50 x 22	73 x 73	Ø8.7	500	30, 40계열	-
AC-600F	102 x 122	Ø62 x 29	90 x 90	Ø9.5	1000	40 계열	-
AC-1000F	121 x 139	Ø72 x 31	90 x 90	Ø11	1600	40 계열	-

케스터 - AC-S시리즈 (Autocft AC-S Type)


※ 본 상품은 해당 프로파일 조립면에 TAP 가공 또는 풋 베이스가 필요한 제품입니다.
 ※ 볼트 제품은 별매 입니다.



모델명	전체크기 (H x L)	바퀴크기 (Ø x W)	TAP (M)	허용하중 (kg/4Ea)	적용 프로파일	
					직격	풋 페이스
AC-50S	72 x 83	Ø40 x 18	M8	100	40계열	SFB 3030
AC-300S	83 x 98	Ø50 x 22	M12	500	-	AL 풋베이스 (DFB 계열)
AC-600S	102 x 122	Ø62 x 29	M12	1000	-	
AC-1000S	121 x 139	Ø72 x 31	M16	1600	-	


AC-50S 제품 SFB 3030 조립

※ 케스터 AC-50S 제품은 스마트 풋 베이스(SFB 3030)과 함께 프로파일 3030에 조립할 수 있습니다.
 ※ 무두 볼트 제품은 별매 입니다.




번호	제품명	수량	비고
1	AC-50S	1	
2	SFB 3030	1	3030용 풋 베이스
3	프로파일 3030	1	
4	무두 렌치 볼트 M8	1	별도 판매

다이캐스팅 경첩 1구



모델명	크기 (L x W) (D1(D2) x F1(F2))	적용 프로파일		적용 볼트 (수량)	적용 너트 (수량)
		도어	프레임		
CHS 3030	60 x 30 30(15) x 30(15)	30/60 계열	30/60 계열	접시머리 M6x15 (각, 2Ea)	스프링너트 30 M6 (2Ea)
CHS 3040	65 x 30 30(15) x 35(20)	30/60 계열	40/80 계열		스프링너트 30 M6, 40 M6 (1Ea)
CHS 4040	70 x 30 35(20) x 35(20)	40/80 계열	40/80 계열		스프링너트 40 M6 (2Ea)

다이캐스팅 경첩 2구




모델명	크기 (L x W) (D1(D2) x F1(F2))	적용 프로파일		적용 볼트 (수량)	적용 너트 (수량)
		도어	프레임		
CHD 3030	60 x 60 x 30 30(15) x 30(15)	30/60 계열	30/60 계열	접시머리 M6x15 (각, 4Ea)	스프링너트 30 M6 (4Ea)
CHD 3040	65 x 60 x 30 30(15) x 35(20)	30/60 계열	40/80 계열		스프링너트 30 M6, 40 M6 (2Ea)
CHD 4040	70 x 60 x 30 35(20) x 35(20)	40/80 계열	40/80 계열		스프링너트 40 M6 (4Ea)




Custom Profile DIY

간편 조립 맞춤형 테이블 DIY




- ※ 본 상품은 주문자가 직접 조립하는 제품군으로 반 제품상태로 배송되어집니다.
- ※ 프로파일 조립면에 탭 가공과 홀 가공이 이루어져야 하는 제품입니다.
- ※ 내부 조립 프로파일은 스마트 조인트 브라켓(SJB 제품군) 또는 스마트 인서트 브라켓(SIB 제품군) 중에서 선택 하셔야 합니다
- ※ 스마트 인서트 브라켓은 프로파일 조립면에 조립용 보링가공이 이루어져야 하며, 프로파일 주문 시 무료로 가공해 드립니다

간편 조립 DIY - A-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040	3 x 4 x 4	경량 가능
스마트코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U	4개	
	SCB 3030-2L SCB 4040-2L	4개	
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040	2개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40	2개	
레벨링 풋	선택 옵션 (고객센터 문의 요망)		

간편 조립 DIY - B-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040 6060, 8080	4 x 4 x 4	경량 가능
스마트코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U SCB 6060-3U SCB 8080-3U	4개	
	SCB 3030-3L SCB 4040-3L SCB 6060-3L SCB 8080-3L	4개	
레벨링 풋	선택 옵션 (고객센터 문의 요망)		

간편 조립 DIY - C-Type 테이블



부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040, 6060, 8080	4 x 3 x 4	경량 가능
스마트 코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U SCB 6060-3U SCB 8080-3U	4개	중 택 1
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040 SIB 6060 SIB 8080	6개	
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40 SJB 60 SJB 80	30/40 : 6개 60/80 : 12개	
레벨링 풋	풋 베이스 및 레벨링 풋 적용 가능		


간편 조립 DIY - D-Type 테이블



부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040, 6060, 8080	4 x 4 x 4	경량 가능
스마트 코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U SCB 6060-3U SCB 8080-3U	4개	
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040 SIB 6060 SIB 8080	8개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40 SJB 60 SJB 80	30/40 : 8개 60/80 : 16개	
레벨링 풋	풋 베이스 및 레벨링 풋 적용 가능		




간편 조립 DIY - E-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040, 6060, 8080	4 x 6 x 4	경량 가능
스마트 코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U SCB 6060-3U SCB 8080-3U	4개	
	SCB 3030-3L SCB 4040-3L SCB 6060-3L SCB 8080-3L	4개	
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040 SIB 6060 SIB 8080	8개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30, SJB 40, SJB 60, SJB 80	30/40 : 8개 60/80 : 16개	
레벨링 풋	선택 옵션 (고객센터 문의 요망)		

간편 조립 DIY - F-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040, 6060, 8080	2 x 2 x 4	경량 가능
스마트 코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U SCB 6060-3U SCB 8080-3U	4개	
레벨링 풋	풋 베이스 및 레벨링 풋 적용 가능		

간편 조립 DIY - G-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량 (B x W x H)	비고
프로파일	3030, 4040, 6060, 8080	2 x 3 x 4	경량 가능
스마트 코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U SCB 6060-3U SCB 8080-3U	4개	
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040 SIB 6060 SIB 8080	2개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40 SJB 60 SJB 80	30/40 : 2개 60/80 : 2개	
레벨링 풋	풋 베이스 및 레벨링 풋 적용 가능		

간편 조립 DIY - H-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량	비고
프로파일	3030, 4040	L = 7, W-1 = 4, W-2 = 2, H-1 = 2, H-2 = 2, H-3 = 2	경량 가능
스마트코너 블록	SCB 3030-3U SCB 4040-3U	4개	3면 상부
	SCB 3030-2U SCB 4040-2U	2개	2면 상부
	SCB 3030-3L SCB 3030-3L	4개	3면 하부
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040	10개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40	30/40 : 10개 60/80 : 20개	
레벨링 풋	선택 옵션 (고객센터 문의 요망)		

간편 조립 DIY - I-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량	비고
프로파일	3030, 4040	L = 6, W-1 = 6, W-2 = 2, H-1 = 2, H-2 = 2, H-3 = 1	경량 가능
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040	28개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40	30/40 : 28개 60/80 : 56개	
풋 베이스	SFB 3030, SFB 4040	4개	볼트 별매
레벨링 풋	SPR-8-40, SPR-8-80, SPR-10-80	4개	

간편 조립 DIY - J-Type 테이블



부품명	적용 모델명	필요수량	비고
프로파일	3030, 4040	L = 5, W-1 = 5, W-2 = 2, H-1 = 2, H-2 = 2, H-3 = 2	경량 가능
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040	22개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40	30/40 : 22개 60/80 : 44개	
풋 베이스	SFB 3030, SFB 4040	4개	볼트 별매
레벨링 풋	SPR-8-40, SPR-8-80, SPR-10-80	4개	

간편 조립 DIY - K-Type 테이블




부품명	적용 모델명	필요수량	비고
프로파일	3030, 4040	L = 5, W-1 = 7, W-2 = 2, H-1 = 2, H-2 = 2, H-3 = 1	경량 가능
스마트 인서트 브라켓	SIB 3030 SIB 4040	28개	중 택 1
스마트 조인트 브라켓	SJB 30 SJB 40	30/40 : 28개 60/80 : 56개	
풋 베이스	SFB 3030, SFB 4040	4개	볼트 별매
레벨링 풋	SPR-8-40, SPR-8-80, SPR-10-80	4개	






Custom Profile DIY

간편 조립 축양장 DIY






간편 조립 DIY-2자 1단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6

간편 조립 DIY-2자 2단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6

간편 조립 DIY - 2자 3단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6
DF3060 / DNF3060		SIB 3060-A형		

간편 조립 DIY - 3자 1단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6
DF3060 / DNF3060		SIB 3060-A형		

간편 조립 DIY - 3자 2단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6

간편 조립 DIY - 3자 2단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6
DF3060 / DNF3060		SIB 3060-A형		

간편 조립 DIY - 4자 1단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6
DF3060 / DNF3060		SIB 3060-A형 SIB 3060-B형		

간편 조립 DIY - 4자 2단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6
DF3060 / DNF3060		SIB 3060-A형 SIB 3060-B형		

간편 조립 DIY - 4자 3단 축양장




프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6
DF3060 / DNF3060		SIB 3060-A형 SIB 3060-B형		

간편 조립 DIY - 45큐브 1단 축양장



프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6

간편 조립 DIY - 45큐브 2단 축양장



프로파일	코너블럭	인서트브라켓	케스터	볼트/너트
DF3030 / DNF3030	SCB 3030-3U	SIB 3030	AC 300-F	렌치볼트/육각볼트 M6 정사각/스프링 너트 M6

한국산업기술능력개발원

Hankook Industry Technology ability development Center

<https://hitc.or.kr> 1644-0715

대구광역시 달서구 이곡동로 59, 2층

부품다모아 : hitc.kr

HITC자격 : hitc.co.kr

대구캐드학원 : dgcad.co.kr

TEL : 1644-0715 FAX : 070-8270-2255